



Manual de usuario Commercia.MEAT

**Módulo
Despacho de
Canales.**

EYS Software
Calle Carmen #3850 Col. Residencias
CP. 21280, Mexicali Baja California
México
Tel. 554-54-59
<http://www.equiposistemas.net>

Contenido


1. Descripción.....	3
2. Menú principal.....	3
3. Entrada a Despacho.....	5
4. Descripción.....	6
5. Detalle.....	7
6. Proceso.....	8
Para capturar el despacho de canales de una solicitud de despacho sin cuarteo. (canales enteras).....	8
Paso a paso para capturar el despacho de canales de una solicitud de despacho sin cuarteo. (canales enteras).....	9
Para capturar el despacho de canales de una solicitud de despacho con cuarteo.....	12
Paso a paso para capturar el despacho de canales de una solicitud de despacho con cuarteo.....	13
Modificar el peso frio de un canal.....	15

1. Descripción

Módulo de la aplicación Commercia.MEAT que se utiliza para capturar el despacho de canales hacia los clientes.

2. Menú principal

Para entrar al módulo de escritorio, pulsar el menú *Despacho Canales* del inicio



Para entrar al módulo móvil, pulsar el menú *Despacho* del inicio.




3. Entrada a Despacho.

Al entrar al modulo de despacho canales se muestra un listado, donde:

Folio: Numero único de relación de despacho.

Cliente: Cliente(s) destino a donde se enviarán los canales.



Nota: el campo de folio nos sirve para los casos donde las canales que voy a despachar van hacia 2 destinos diferentes, es decir una parte de ellas va hacia un cliente y la otra parte va hacia otro cliente. Nos sirve como relación entre 2 solicitudes de despacho.


4. Descripción.

En la parte superior de la pantalla se muestra la información del numero de folio seleccionado actualmente y el cliente(s) destino a donde se enviarán los canales.

En la pantalla principal del modulo de despacho canales se muestra la columna folio la cual nos sirve para relacionar 2 solicitudes de surtido de diferentes destinos cuando los canales que vamos a despachar se vayan a cuartear ya sean todos o una parte de ellos.

También se muestra la columna cliente, la cual nos separa por medio de guiones los nombres de los 2 clientes a los que se les enviara los canales.

En la parte inferior de la pantalla se muestra un botón azul **detalle**, el cual nos sirve para ver el detalle de ese despacho.



5. Detalle.

Para ver el detalle del despacho, es decir para ver las solicitudes de despacho tenemos que seleccionar el botón azul **detalle**.

Al dar clic en el botón se mostrará la pantalla de detalle donde:

Nro. Documento: es la solicitud de despacho. (puede haber más de una)

Cantidad: es la cantidad de etiquetas que se deben surtir (cuartos o canales enteras)

Capturadas: Cantidad de etiquetas capturadas actualmente en la solicitud de despacho.

Fecha de surtido: fecha en que se comenzó a hacer el despacho de la solicitud de despacho.

Nro Documento	Cantidad	Capturadas	Fecha de surtido
000011114	5	5	08/09/2020
000011116	5	5	26/08/2020

Cerrar

6. Proceso.

El despacho de canales puede ser de 2 maneras la primera puede ser un despacho de canales enteras y la segunda es un despacho de canales divididos en cuartos, los cuales algunos de esos cuartos traseros se despachan aun destino distinto a los cuartos delanteros.

Para capturar el despacho de canales de una solicitud de despacho sin cuarteo. (canales enteras).

- En la aplicación móvil en el menú despacho seleccionamos el **folio** que vamos a despachar.
- Damos clic en el botón verde **capturar**.
- Capturar el PH de primera mitad de canal. (cuando aplique)
- Capturar el PH de segunda mitad de canal. (cuando aplique)
- Capturar la temperatura de canal.
- Leer con scanner el código de la etiqueta de canal.
- *Este proceso lo realizaremos n veces según las canales que vayamos a capturar.*
- En la aplicación de escritorio seleccionamos el **folio** que vamos a despachar.
- Damos clic en el botón verde **aceptar**.
- Seleccionamos el canal que vamos a despachar.
 - Lo podemos seleccionar manualmente del listado de canales.
 - Con el código de barras lo podemos leer desde un scanner para que el sistema lo seleccione.
- Sincronizar el peso con la báscula.
- Dar clic en el botón aceptar.

Paso a paso para capturar el despacho de canales de una solicitud de despacho sin cuarteo. (canales enteras).

- En la aplicación móvil en el menú despacho seleccionamos el **folio** que vamos a despachar.
- Damos clic en el botón verde **capturar**.




- Capturar el PH de primera mitad de canal. (cuando aplique)
- Capturar el PH de segunda mitad de canal. (cuando aplique)
- Capturar la temperatura de canal. (cuando aplique)
- Leer con scanner el código de la etiqueta de canal.
- *Este proceso lo realizaremos n veces según las canales que vayamos a capturar.*




- En la aplicación de escritorio seleccionamos el **folio** que vamos a despachar.
- Damos clic en el botón verde **aceptar**.



- Seleccionamos el canal que vamos a despachar.
 - Lo podemos seleccionar manualmente del listado de canales.
 - Con el código de barras lo podemos leer desde un scanner para que el sistema lo seleccione.



- Sincronizar el peso con la báscula.
- Dar clic en el botón aceptar.



Para capturar el despacho de canales de una solicitud de despacho con cuarteo.

- En la aplicación móvil en el menú despacho seleccionamos el **folio** que vamos a despachar.
- Damos clic en el botón verde **capturar**.
- Capturar el PH de primera mitad de canal. (cuando aplique)
- Capturar el PH de segunda mitad de canal. (cuando aplique)
- Capturar la temperatura de canal.
- Leer con scanner el código de la etiqueta de canal.
- *Este proceso lo realizaremos n veces según las canales que vayamos a capturar.*
- En la aplicación de escritorio seleccionamos el **folio** que vamos a despachar.
- Damos clic en el botón verde **aceptar**.
- Seleccionamos el canal que vamos a despachar.
 - Lo podemos seleccionar manualmente del listado de canales.
 - Con el código de barras lo podemos leer desde un scanner para que el sistema lo seleccione.
- Sincronizar el peso con la báscula.
- Dar clic en el botón aceptar.
- Una vez capturado el peso frio de canal entera.
- Dar clic en el botón azul **cuartear canal**.
- Sincronizar el peso con la báscula.
- Dar clic en el botón verde **aceptar**.

Paso a paso para capturar el despacho de canales de una solicitud de despacho con cuarteo.

Seguir los mismos pasos de un despacho de una solicitud sin cuarteo.

- En la pantalla de cuarteo Sincronizar el peso con la báscula.
 - Físicamente cuartear canal.
- Dar clic en el botón aceptar.

Commercia.MEAT

Cuartear canal

Solicitud	Lote	Producto	Etiqueta
10001	SACR0000069 3	CUARTO CANAL RES T2 COMERCIAL	SACR00000693000401

2/2

Artículo	Etiqueta	Peso Caliente	Peso Frio	Media
CUARTO CANAL RES T1 COMERCIAL		225		

Etiqueta

Artículo

Peso

Leido a 15:12:24 p. m.

Aceptar

- En el recuadro de canales cuarteados el sistema coloca 2 registros que corresponden a el peso total de las 2 mitades del canal:
 - Articulo: Material obtenido del canal completo (cuarto delantero, cuarto trasero).
 - Etiqueta: Identificación del material.
 - Peso Caliente: Peso Caliente del canal completa.
 - Media: peso individual del cuarto de canal.

The screenshot shows the 'Cuartear canal' (Quartering canal) screen in the Commercia.MEAT software. At the top, there are fields for 'Solicitud' (10001), 'Lote' (SACR0000069), 'Producto' (CUARTO CANAL RES T2 COMERCIAL), and 'Etiqueta' (SACR00000693000401). A large '2/2' indicates two items have been processed. Below this, a table lists two items:

Articulo	Etiqueta	Peso Caliente	Peso Frio	Media	Etiqueta
CUARTO CANAL RES T1 COMERCIAL	DESH00000668001101	480	478	225	<input type="text"/>
CUARTO CANAL RES T1 COMERCIAL	DESH00000668001201	480	478	253	<input type="text"/> CUARTO CANAL RES T1 COMERCIAL

Below the table, there is a 'Peso' field with a value of '0.00 KG'. A status message 'Leido a 15:12:24 p. m.' is displayed at the bottom left, and a green 'Aceptar' (Accept) button is on the right.

Modificar el peso frio de un canal.

- Si nos equivocamos al capturar el peso frio de un canal es posible modificarlo siempre y cuando no haya sido cuarteado el canal.
- Seleccionar el registro con doble clic.
- El sistema nos arrojara un mensaje preguntando si deseamos modificar el peso frio del canal seleccionado.
- Dar clic en el botón **sí**.
- El sistema nos carga el peso anterior en el recuadro de peso.
- Modificamos el peso.
- Samos clic en aceptar para que se guarden los cambios.

